

PENB - DRAFT (RD typ "A")

hodnocení dle metodiky vyhlášky o ENB, ale nejedná se o oficiální PENB !

Ulice, číslo:

PSČ, místo:

K.ú., parcelní č.:

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 169

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

61.1

Velmi
úsporná

B

91.7

Úsporná

C

122

Méně úsporná

D

176

Nehospodárná

E

229

Velmi
nehospodárná

F

283

Mimořádně
nehospodárná

G

A
57.3

Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 7.3
■ elektřina: 4.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.29 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	26.5 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	70.5 kWh/(m²·rok)	A
	Vytápění	36.1 kWh/(m²·rok)	A
	Chlazení	1.21 kWh/(m ² ·rok)	-
	Nucené větrání	0.54 kWh/(m ² ·rok)	A
	Úprava vlhkosti		-
	Příprava teplé vody	30.3 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.39 kWh/(m ² ·rok)	B

Vypracoval: Ing. Michal Drda

Kontakt: mdrda@exarch.cz

Ozn. dokumentu:

Vyhotoveno dne: 06.03.2025

Podpis: