

PENB - DRAFT (RD typ "B")

hodnocení dle metodiky vyhlášky o ENB, ale nejedná se o oficiální PENB !

Ulice, číslo:

PSČ, místo:

K.ú., parcelní č.:

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 169

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

60.6

A
54.0

Velmi
úsporná

B

90.9

Úsporná

C

121

Méně úsporná

D

174

Nehospodárná

E

227

Velmi
nehospodárná

F

280

Mimořádně
nehospodárná

G

Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 6.8
■ elektřina: 4.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.29 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	22.9 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie		65.6 kWh/(m ² ·rok)	A
	Vytápění	31.3 kWh/(m ² ·rok)	A
	Chlazení	1.10 kWh/(m ² ·rok)	-
	Nucené větrání	0.54 kWh/(m ² ·rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	30.4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.39 kWh/(m ² ·rok)	B

Vypracoval: Ing. Michal Drda

Kontakt: mdrda@exarch.cz

Ozn. dokumentu:

Vyhotoveno dne: 06.03.2025

Podpis: