


# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 4465/3  
 PSČ, místo: 272 01, Kladno  
 K.ú., parcelní č.: Kladno (665061), 4465/3  
 Typ budovy: Bytový dům  
 Celková energeticky vztažná plocha: 3158 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE≤80%: 122.5  
 elektřina: 19.5



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.33 W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>C</b>
	Měrná potřeba tepla na vytápění	12.9 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	<b>45.0</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>A</b>
	Vytápění	17.2 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>A</b>
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	2.60 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>B</b>
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	22.6 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>
	Osvětlení	2.53 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>A</b>

Energetický specialista: Ing. Markéta Pavlová  
 Osvědčení č.: 1712  
 Kontakt: tzb-energ@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 474378.1  
 Vyhотовeno dne: 16.06.2023  
 Podpis:

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 4465/4

PSČ, místo: 272 01, Kladno

K.ú., parcelní č.: Kladno (665061), 4465/4

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2730

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavky pro výstavbu  
nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE≤80%: 179.2  
■ elektřina: 20.3



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.36 W/(m <sup>2</sup> ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	32.3 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Celková dodaná energie		73.1 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	B
	Vytápění	42.7 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	3.66 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	24.3 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
	Osvětlení	2.47 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Markéta Pavlová

Osvědčení č.: 1712

Kontakt: tzb-energ@seznam.cz

Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne: 10.09.2023

Podpis: