

PENB - DRAFT (BD typ "SO-02")

hodnocení dle metodiky vyhlášky o ENB, ale nejedná se o oficiální PENB !

Ulice, číslo:

PSČ, místo:

K.ú., parcelní č.:

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1908

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 94.7
■ elektřina: 57.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.32 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	20.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	79.8 kWh/(m²·rok)	A
	Vytápění	27.2 kWh/(m²·rok)	A
	Chlazení	1.49 kWh/(m²·rok)	-
	Nucené větrání	0.66 kWh/(m²·rok)	A
	Úprava vlhkosti		-
	Příprava teplé vody	47.9 kWh/(m²·rok)	B
	Osvětlení	2.61 kWh/(m²·rok)	B

Vypracoval: Ing. Michal Drda

Kontakt: mdrda@exarch.cz

Ozn. dokumentu:

Vyhotoveno dne: 06.03.2025

Podpis: